

Catálogo General 2020













SISTEMAS PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA EN PUESTOS DE TRABAJO

LEYENDA



Interruptor



Indicador LED



Toma de corriente 2P+T



Cargador USB-A



Cargador USB-C



Cargador inalámbrico



Espacio para conectividad



Salida de hilos



Keystone



RJ45 Cat. 6



HDMI



Clavija macho GST18i3



Clavija hembra GST18i3



Cable de alimentación con clavija Schuko



El mundo en el que vivimos se basa en nuestra interacción con el medio ambiente y las relaciones que establecemos con las personas.

El éxito comercial de un individuo o de una empresa, se relaciona con nuestra capacidad para establecer y mantener la comunicación con los clientes, socios y amigos. Este hecho no debe pasarse por alto al diseñar una instalación eléctrica en un espacio residencial o en un espacio de trabajo.

connect FACIL transforma el espacio físico en un espacio interactivo que se adapta constantemente a las necesidades de comunicación de las personas: salas de reuniones, áreas de trabajo creativo, salas de videoconferencia, aeropuertos, hoteles y también el hogar.

Índice





Flip Up _____4



Source 12



Kompakt 8



Easy Smart 14



Kompakt S ______10



Easy Cap ______16

Torretas elevables para mesa



Easy Tower ______18



Wide Tower 22



Motor Tower 20



Air Tower ______24

Soluciones sobre la mesa



Desk Up con Extrapower



Desk Pro 30



Desk Top 28



Pilar Small 32

Accesorios



Regletas Vario




Conectividad



Cables 38



Flip Up





Flip Up enriquece el espacio de trabajo con su diseño vanguardista.

Solo hay que presionar la tapa para abrir y conectarse a todo aquello que se necesite. La posición elevada de las tomas de corriente proporciona un alto nivel de protección contra el polvo y los líquidos. La tapa puede cerrarse mientras todo permanece conectado.

Los espacios para conectividad aseguran el intercambio de los conectores según las necesidades presentes y futuras.

Recomendado para mesas de oficina, mesas de reuniones y salas de conferencias.

Referencia Descripción CFDG4514B Flip Up 4 3x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 1x espacio para conectividad, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, negro. 230V~ 50Hz CFDG4514S Flip Up 4 3x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 1x espacio para conectividad, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, acero inoxidable. 230V~ 50Hz CFDG4514W Flip Up 4 3x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 1x espacio para conectividad, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, blanco. 230V~ 50Hz CFDG4517B Flip Up 4 2x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x USB-A cargador 2,4A 5V + 1x espacio para conectividad, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, negro. 230V~ 50Hz CFDG4517S Flip Up 4 2x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x USB-A cargador 2,4A 5V + 1x espacio para conectividad, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, acero inoxidable. 230V~ 50Hz 0,4m




conectividad, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, blanco.

2x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x USB-A cargador 2,4A 5V + 1x espacio para

CFDG4517W

Flip Up 4




230V~ 50Hz














230V~ 50Hz



Kompakt






En un espacio limitado, Kompakt proporciona fácil acceso a una multitud de conexiones por encima y por debajo del escritorio.

La tomas de corriente inferiores proporcionan alimentación adicional para lámparas, monitores, ordenadores y otros dispositivos con conexión permanente. Así todos los cables de estos dispositivos permanecen debajo de la mesa, creando un espacio de trabajo más ordenado.

Con la tapa bajada, el perfil sobresale solo 1,5 mm por encima del tablero, lo que hace que Kompakt se integre casi completamente en la superficie de la mesa.

Recomendado para estaciones de trabajo.

Referencia Descripción CFDG4469 Kompakt 3 - 2x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x RJ45 Cat.6 + 4x toma de corriente Extrapower 2P+T 16A 250V, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, aluminio anodizado. 50Hz CFDG4468 Kompakt 3 - 2x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x RJ45 Cat.6 + 4x toma de corriente Extrapower 2P+T 16A 250V, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, aluminio negro. 230V~ 50Hz CFDG4467 Kompakt 3 - 2x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x RJ45 Cat.6 + 4x toma de corriente Extrapower 2P+T 16A 250V, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, aluminio blanco. 230V~ 50Hz CFDG4473 Kompakt 4 - 4x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 4x toma de corriente Extrapower 2P+T 16A 250V, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, aluminio anodizado. 230V~ 50Hz CFDG4472 Kompakt 4 - 4x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 4x toma de corriente Extrapower 2P+T 16A 250V, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, aluminio negro. 230V~ 50Hz CFDG4471 Kompakt 4 - 4x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 4x toma de corriente Extrapower 2P+T 16A 250V, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, aluminio blanco. 230V~ 50Hz CFDG5091 Kompakt 4 - 2x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x USB-A cargador 2,4A 5V + 2x RJ45 Cat.6 + 6x toma de corriente Extrapower 2P+T 16A 250V, cable 0,4m con clavija macho (*) GST18i3, aluminio blanco. 230V~ 50Hz



VENTAJAS - Acceso a las conexiones por encima y por debajo del escritorio. - Tapa de aluminio con perfil de 1,5 mm.

(*) Suministro bajo pedido. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima requerida. Otros acabados también disponibles como aluminio anodizado y aluminio negro.



Kompakt S





Kompakt S tiene un diseño minimalista y su apariencia compacta resulta ideal para los espacios de trabajo y para las salas de conferencias y de reuniones.


La tapa de aluminio protege contra el polvo y los líquidos y su perfil sobresale tan solo 1,5 mm por encima del tablero de la mesa.

Kompakt S se puede instalar en mesas con grosores ilimitados.

Sus módulos de comunicación intercambiables ofrecen soluciones asequibles para una amplia gama de aplicaciones de conectividad.

Referencia Descripción CFDG3445 Kompakt S3 - 1x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x USB-A cargador 2,4A 5V + 1x espacio para conectividad, cable 0,4m con clavija GST18i3, aluminio anodizado. 230V~ 50Hz CFDG4153 Kompakt S3 - 1x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x USB A cargador 2,4A 5V + 1x espacio para conectividad, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, aluminio negro. 230V~ 50Hz CFDG3055 Kompakt S3 - 1x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x USB-A cargador 2,4A 5V + 1x espacio para conectividad, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, aluminio blanco. 230V~ CFDG4430 Kompakt S6 - 2x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x USB-A cargador 2,4A 5V + 3x espacio para conectividad, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, aluminio anodizado. 230V~ 50Hz CFDG4429 Kompakt S6 - 2x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x USB-A cargador 2,4A 5V + 3x espacio para conectividad, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, aluminio negro. 230V~ 50Hz CFDG4428 Kompakt S6 - 2x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x USB-A cargador 2,4A 5V + 3x espacio para conectividad, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, aluminio blanco. 230V~ 50Hz

Dimensiones



VENTAJAS - Diseño compacto. - Tapa de aluminio con perfil de 1,5 mm. - Espacios para conectividad intercambiables (ver páginas 36/37).



Source





Elegante y compacta. Source dispone de una toma de corriente con doble cargador USB y dos módulos keystone que proporcionan conectividad en el mínimo espacio.

Fácil instalación en díámetro estándar de 80mm. Acabados sin tapa en acero inoxidable y con tapa metálica en color negro que se abre 181°.

Recomendado para oficinas, el hogar, escuelas y universidades.


CFDG4103 Source 1x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x USB-A cargador 2,4A 5V + 2x keystone, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, acero inoxidable. 230V~ 50Hz

CFDG3986 Source con tapa

1x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x USB-A cargador 2,4A 5V + 2x keystone, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, metal negro.



Dimensiones



VENTAJAS

- Solución compacta.
- Para diámetro 80mm.
- Acabados sin tapa en acero inoxidable y con tapa metálica en color negro.



Easy Smart





Easy Smart integra de la manera más compacta una toma de corriente circular, un cargador USB, una salida de cables y una tapa con función de carga inalámbrica.

Con un diámetro de 80 mm, se puede instalar en cualquier mesa que tenga la preinstalacion hecha.

Referencia Descripción CFS1011692B **Easy Smart** 1x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x USB-A cargador 2,1A 5V + 1x salida hilos, cable (*) 2m con clavija Schuko, blanco. Embalaje en blíster. 230V~ CFS1011692N **Easy Smart** 1x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x USB-A cargador 2,1A 5V + 1x salida hilos, cable (*) 2m con clavija Schuko, negro. Embalaje en blíster. 230V~ 50Hz

Dimensiones





(*) Suministro bajo pedido. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima requerida.



Easy Cap




Easy Cap es una toma de corriente circular con cargador USB incorporado. Ideal para empotrar vertical u horizontalmente en un mueble, mesa o incluso un sofá.


La tapa desmontable en acero inoxidable proporciona una protección extra frente al polvo y la humedad. Instalación directa en cualquier mesa que disponga de una salida de cables con díametro estándar de 60mm.



CF92C Tapa para Easy Cap Acero inoxidable.

Dimensiones





(*) Suministro bajo pedido. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima requerida.



Easy Tower




La torreta Easy Tower, es ideal para mesas de escritorio y encimeras de cocina.

Para subir la torreta, solo hay que pulsar sobre la tapa y extraerla. Se oculta cuando no se necesita y puede incluir tomas de corriente, cargadores USB, tomas de datos y tomas multimedia, en el mínimo espacio.

La torreta se instala inmediatamente en cualquier mesa que disponga de una salida de cables con díámetro estándar de 60mm.

Referencia Descripción CF00230002P **Easy Tower** 1x indicador LED + 3x tomas de corriente 2P+T 16A 230V, cable 2m con clavija Schuko, (*) plata. Embalaje en blíster. 230V~ 50Hz 60mm CF00132002P **Easy Tower** 1x interruptor luminoso + 3x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 2x USB-A cargador 2,1A 5V, cable 2m con clavija Schuko, plata. Embalaje en blíster. 230V~ Ø 50Hz 60mm CF00134002P **Easy Tower** 1x interruptor luminoso + 3x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x USB-A cargador 2,1A 5V + 1x USB-C cargador 2,1A 5V, cable 2m con clavija Schuko, plata. Embalaje en blíster. 230V~ Ø 50Hz 60mm CF01230672P **Easy Tower** 1x indicador LED + 3x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 2x RJ45 Cat.6 + 1x HDMI, cable 2m con clavija Schuko, cables datos 1,8m, cable HDMI 1,5m, plata. 230V~ 50Hz 60mm **Easy Tower** CF01224672P 1x indicador LED + 2x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x USB-A cargador 2,1A 5V + (*) 1x USB-C cargador 2,1A 5V + 2x RJ45 Cat.6 + 1x HDMI, cable 2m con clavija Schuko, cables datos 1,8m, cable HDMI 1,5m, plata. 230V~







50Hz

60mm

(*) Suministro bajo pedido. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima requerida.



Motor Tower



La torreta Motor Tower, sube y baja automáticamente al pulsar sobre su tapa táctil.

El sistema de protección automático, impide la subida/bajada accidental de la torreta.

Ideal para mesas de escritorio donde se necesite un extra de comodidad y que dispongan de un díámetro estándar de 60mm para su instalación.

Referencia Descripción

CFM1134002P

Motor Tower

(*)

1x interruptor luminoso + 3x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x USB-A cargador 2,1A 5V + 1x USB-C cargador 2,1A 5V, cable 2m con clavija Schuko, plata.



CFM1224672P


(*)

Motor Tower

1x indicador LED + 2x toma de corriente 2P+T 16A 230V + <math>1x USB-A cargador 2,1A 5V + 1x USB-C cargador 2,1A 5V + 2x RJ45 Cat.6 + 1x HDMI, cable 2m con clavija Schuko, cables datos 1,8m, cable HDMI 1,5m, plata.



Dimensiones





(*) Suministro bajo pedido. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima requerida.



Wide Tower



Wide Tower es una torreta elevable con un diámetro de estándar de 80mm adecuada para mesas de escritorio y que dispone de diferentes configuraciones de tomas de corriente, cargadores USB, tomas de datos y multimedia.

La subida de la torreta se realiza pulsado sobre la tapa y elevando la torreta hasta su tope. Para bajarla, basta con pulsar nuevamente sobre la tapa.

Referencia Descripción CF50230002P Wide Tower

1x indicador LED + 3x toma de corriente 2P+T 16A 230V, cable 2m con clavija Schuko, plata. Embalaje en blíster.



CF50132002P

(*)

Wide Tower

1x interruptor luminoso + 3x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 2x USB-A cargadores 2,1A 5V, cable 2m con clavija Schuko, plata. Embalaje en blíster.



CF50134002P

Wide Tower

(*)

1x interruptor luminoso + 3x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x USB-A cargador 2,1A 5V + 1x USB-C cargador 2,1A 5V, cable 2m con clavija Schuko, plata. Embalaje en blíster.



CF51224672P


Wide Tower

(*)

1x indicador LED + 2x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x USB-A cargador 2,1A 5V + 1x USB-C cargador 2,1A 5V + 2x RJ45 Cat.6 + 1x HDMI, cable 2m con clavija Schuko, cables datos 1,8m, cable HDMI 1,5m, plata.



Dimensiones



La altura de la torreta varía según configuración.



(*) Suministro bajo pedido. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima requerida.



Air Tower



La torreta Air Tower es una solución completa para mesas de reuniones.

Con solo realizar una pulsación, la torreta se eleva automáticamente y se accede a 4 tomas de corriente, 1 toma de datos, 1 toma HDMI y 2 cargadores USB.

Además, la tapa de la torreta es un práctico cargador inalámbrico para teléfonos y tabletas compatibles, que funciona tanto con la torreta elevada como cuando está plegada.

Referencia

Descripción

CF61049682B

Air Tower

4x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x cargador inalámbrico + 2x USB-A cargador 2,1 5V + 1x RJ45 Cat.6 + 1x HDMI, cable 2m con clavija Schuko, cables datos 1,8m, cable HDMI 1,5m, blanco.




CF61049682N

Air Tower

4x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x cargador inalámbrico + 2x USB-A cargador 2,1 5V + 1x RJ45 Cat.6 + 1x HDMI, cable 2m con clavija Schuko, cables datos 1,8m , cable HDMI 1,5m, negro.



Dimensiones



VENTAJAS


- Tapa con cargador inalámbrico.
- Elevación automática.
- Solución completa con mínima profundidad.



Desk Up con Extrapower



Desk Up siempre está al alcance de la mano y sin perforaciones en la mesa de trabajo.







El soporte Desk Up Extrapower, para tableros con un espesor máximo de 29mm, permite además añadir la regleta Extrapower, aumentando así el número de tomas de corriente debajo del escritorio.

La regleta Extrapower se conecta a la regleta Desk Up superior y a la red de alimentación, por lo que sólo se precisa un único cable de alimentación.

Ideal para estaciones de trabajo.








VENTAJAS

- Instalación sin cortes ni perforaciones en el tablero de la mesa.
- Espacios para conectividad intercambiables (ver páginas 36/37).
- La regleta Extrapower se conecta a la regleta Desk Up superior y a la red de alimentación.



Desk Top



DesK Top, es la solución perfecta en entornos de trabajo compartido y donde se requiere además un uso flexible de la mesa en la oficina.

Gracias a las escuadras de fijación incluidas, Desk Top se fija al borde de la mesa sin dañarla y se ajusta a los distintos grosores del tablero.

Los módulos keystone incluidos permiten alojar directamente los conectores de datos y multimedia que se necesiten en la instalación.

Referencia Descripción CF11024220A Desk Top

2x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x USB-A cargador 2,1A 5V + 1x USB-C cargador 2,1A 5V + 4x keystone, cable 0,2m con clavija macho GST18i3, escuadras fijación incluidas, negro.



CF11030220A Desk Top

(*)

3x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 4x keystone, cable 0,2m con clavija macho GST8i3, escuadras fijación incluidas, negro.





CF110A0230A Desk Top

2x toma de corriente negra 2P+T 16A 230V + 2x toma de corriente roja 2P+T 16A 230V + 6x keystone, cables 0,2m con clavijas macho GST8i3, escuadras fijación incluidas, negro.



Dimensiones





La longitud de la regleta varía según configuración.

VENTAJAS - Montaje en cualquier tipo de mesa, incluso de cristal. - Sin necesidad de cajeado. - Módulos kesytone incluidos.

(*) Suministro bajo pedido. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima requerida.



Desk Pro



Con un diseño innovador, DesK Pro resulta ideal para la instalación encima de la mesa de escritorio.

Las escuadras de fijación incluidas, permiten una firme sujección a la mesa sin dañarla y la posibilidad de desmontarla en cualquier momento.

Los módulos keystone incluidos pueden alojar cualquier conector de datos y multimedia que se requiera en la instalación.

Referencia Descripción CFD1024222A Desk Pro

2x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x USB-A cargador 2,1A 5V + 1x USB-C cargador 2,1A 5V + 4x keystone, cable 2m con clavija Schuko, escuadras fijación incluidas, negro.




CFD1030222A

Desk Pro

(*)

3x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 4x keystone, cable 2m con clavija Schuko, escuadras fijación incluidas, negro.



CFD10A0230A


Desk Pro


(*)

2x toma de corriente negra 2P+T 16A 230V + 2x toma de corriente roja 2P+T 16A 230V + 6x keystone, cables 0,2m con clavijas macho GST8i3, escuadras fijación incluidas, negro.



Dimensiones







VENTAJAS

- Montaje en cualquier tipo de mesa, incluso de cristal.
- Sin necesidad de cajeado.
- Módulos kesytone incluidos.

(*) Suministro bajo pedido. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima requerida.



Pillar Small





Pillar Small es la solución portátil que proporciona tomas de corriente y cargadores USB, allí donde se necesiten. Su soporte inferior garantiza una posición vertical estable.

Recomendado para el hogar, salas de reuniones y salas de espera.

Referencia Descripción CFDG4199 Pillar Small 2x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x USB-A cargador 2,4 5V, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, blanco. 230V~ 50Hz CFDG4535 Pillar Small 2x toma de corriente 2P+T 16A 250V + 2x USB-A cargador 2,4 5V, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, negro. CFDG4533 Pillar Small 3x toma de corriente 2P+T 16A 250V, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, blanco. 230V~ CFDG4534 Pillar Small 3x toma de corriente 2P+T 16A 250V, cable 0,4m con clavija macho GST18i3, negro. 230V~

Dimensiones



50Hz



Regletas Vario

3 módulos - 4 módulos



Las regletas Vario, destacan por su versatilidad de instalación. Gracias a sus aletas laterales, se pueden fijar debajo del tablero de la mesa o incluso atornillarlas a una pared.

Disponibles en 3 y 4 módulos, las tomas de corriente se ofrecen además en diferentes estándares internacionales como el americano, británico y francés.

Referencia	Descripción - 3 módulos				
RG3A0011M	2x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 2x RJ45 Cat.6, con clavijas macho/hembra GST18i3, negro.				
		x2	230V~ 50Hz		
RG3C00111	3x toma de corriente 2P+T 16A 230V, con clavija macho GST18i3, negro.				
	(230V~ 50Hz		
RG3A00111	3x toma de corriente 2P+T 16A 230V, con clavijas macho/hembra GST18i3, negro.				
	(n x3		230V~ 50Hz		
RG3A00666	3x toma de corriente FR 2P+T 16A 230V, con clavijas macho/hembra GST18i3, negro.				
	(x3		230V~ 50Hz		
RG3A00555	3x toma de corriente GB 2P+T 16A 230V, con clavijas macho/hembra GST18i3, negro.				
	x3		230V~ 50Hz		
RG3A00444	3x toma de corriente USA 2P+T 16A 230V, con clavijas macho/hembra GST18i3, negro.				
	₩ 23		230V~ 50Hz		
Referencia	Descripción - 4 módulos				
Referencia RG4A0111M		80V + 2x RJ45 Cat.6, con clavijas macho,	/hembra GST18i3,		
	3x toma de corriente 2P+T 16A 2	30V + 2x RJ45 Cat.6, con clavijas macho,	/hembra GST18i3, 230V~ 50Hz		
	3x toma de corriente 2P+T 16A 2 negro.	30V + 2x RJ45 Cat.6, con clavijas macho, x2 30V, con clavija macho GST18i3, negro.	230V~		
RG4A0111M	3x toma de corriente 2P+T 16A 2 negro.	x2	230V~		
RG4A0111M	3x toma de corriente 2P+T 16A 2 negro. 4x toma de corriente 2P+T 16A 2	x2	230V~ 50Hz 230V~ 50Hz		
RG4A0111M RG4C01111	3x toma de corriente 2P+T 16A 2 negro. 4x toma de corriente 2P+T 16A 2	x2 30V, con clavija macho GST18i3, negro.	230V~ 50Hz 230V~ 50Hz		
RG4A0111M RG4C01111	3x toma de corriente 2P+T 16A 2 negro. 4x toma de corriente 2P+T 16A 2 4x toma de corriente 2P+T 16A 2 4x toma de corriente 2P+T 16A 2	x2 30V, con clavija macho GST18i3, negro.	230V~ 50Hz 230V~ 50Hz 3, negro. 230V~ 50Hz		
RG4A0111M RG4C01111 RG4A01111	3x toma de corriente 2P+T 16A 2 negro. 4x toma de corriente 2P+T 16A 2 4x toma de corriente 2P+T 16A 2 4x toma de corriente 2P+T 16A 2	x2 BOV, con clavija macho GST18i3, negro. BOV, con clavijas macho/hembra GST18i3	230V~ 50Hz 230V~ 50Hz 3, negro. 230V~ 50Hz		
RG4A0111M RG4C01111 RG4A01111	3x toma de corriente 2P+T 16A 2 negro. 4x toma de corriente 2P+T 16A 2 4x toma de corriente 2P+T 16A 2 4x toma de corriente 2P+T 16A 2 3x toma de corriente GB 2P+T 16A	x2 BOV, con clavija macho GST18i3, negro. BOV, con clavijas macho/hembra GST18i3	230V~ 50Hz 230V~ 50Hz 3, negro. 230V~ 50Hz 230V~ 50Hz		
RG4A0111M RG4C01111 RG4A01111 RG4C0555M	3x toma de corriente 2P+T 16A 2 negro. 4x toma de corriente 2P+T 16A 2 4x toma de corriente 2P+T 16A 2 4x toma de corriente 2P+T 16A 2 3x toma de corriente GB 2P+T 16A	30V, con clavija macho GST18i3, negro. 30V, con clavijas macho/hembra GST18i3	230V~ 50Hz 230V~ 50Hz 3, negro. 230V~ 50Hz 230V~ 50Hz		
RG4A0111M RG4C01111 RG4A01111 RG4C0555M	3x toma de corriente 2P+T 16A 2 negro. 4x toma de corriente 2P+T 16A 2 4x toma de corriente 2P+T 16A 2 4x toma de corriente 2P+T 16A 2 3x toma de corriente GB 2P+T 16A 4x toma de corriente GB 2P+T 16A	30V, con clavija macho GST18i3, negro. 30V, con clavijas macho/hembra GST18i3	230V~ 50Hz 230V~ 50Hz 3, negro. 230V~ 50Hz 230V~ 50Hz 230V~ 50Hz		



Conectividad






connect FACIL, dispone de una amplia gama de conectores que satisfacen los requisitos de conexión de datos, vídeo y audio que se necesiten en la instalación.

Todos los conectores son hembra/hembra, que facilitan la conexión de los cables sin utilizar ningún tipo de herramienta adicional.

Modelo	Referencia	Descripción
January S	CFA2D	Conector RJ45 Cat.6 para keystone
	CFA2H	Conector HDMI para keystone
•	CFA2A	Conector audio minijack para keystone
	CFA2U	Conector USB de datos para keystone
	CFA2K	Modulo 2x keystone para series Desk Top y Desk Pro
	CFA2T	Tapón para 1x keystone
	CFA2V	Conector VGA con placa
	CFDG2782	Tapa ciega para series Flip Up, Kompakt S y Desk Up
	CFDG3002	Módulo 1x keystone para series Flip Up, Kompakt S y Desk Up
	CFDG3003	Módulo 2x keystone para series Flip Up, Kompakt S y Desk Up
	CFDG1082	Conector Display port para series Flip Up, Kompakt S y Desk Up
•	CFDG3147	Módulo 1x Display port (conector no incluido) para series Flip Up, Kompakt S y Desk Up
	CFDG1080	Conector VGA para series Flip Up, Kompakt S y Desk Up
•	CFDG3145	Módulo 1x VGA (conector no incluido) para series Flip Up, Kompakt S y Desk Up



Cables



Los cables de datos y los cables de alimentación que dotan de energía a las tomas de corriente y cargadores USB, están disponibles en diferentes longitudes.

El sistema de conexón rápida de los cables de alimentación facilita el cableado de la instalación sin utilizar herramientas.

Modelo	Referencia	Descripción
84.	9293130531	Clavija hembra GST18i3, negro
	9293136530	Clavija hembra GST18i3, roja
E S	9293230531	Clavija macho GST18i3, negro
	9223210071	Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija Schuko, 1m, negro
	9223215071	Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija Schuko, 1,5m, negro
	9223220071	Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija Schuko, 2m, negro
	9223230071	Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija Schuko, 3m, negro
	9942980112	Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija GB, 3m, negro
	9223250071	Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija Schuko, 5m, negro
	9223270071	Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija Schuko, 7m, negro
	9223299071	Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija Schuko, 10m, negro
	G223210601	Cable de interconexión clavijas hembra/macho GST18i3, 1m, negro
	G223220601	Cable de interconexión clavijas hembra/macho GST18i3, 2m, negro
WE	G223230601	Cable de interconexión clavijas hembra/macho GST18i3, 3m, negro
	G223250601	Cable de interconexión clavijas hembra/macho GST18i3, 5m, negro
	G223270601	Cable de interconexión clavijas hembra/macho GST18i3, 7m, negro
	G223299601	Cable de interconexión clavijas hembra/macho GST18i3, 10m, negro
	9203010531	Derivador en T con 1x entrada macho GST18i3 / 2x salida hembra GST18i3, 3 polos, negro
	9203012531	Derivador en T plano con 1x entrada macho GST18i3 / 2x salida hembra GST18i3, 3 polos, negro
	CFA2L1	Latiguillo RJ45 Cat.6, 1,5m
	CFA2L3	Latiguillo RJ45 Cat.6, 3m





c/ Isaac Peral, 6
Pol. Ind. Ntra. Sra. de Butarque
28914 Leganés (Madrid)
Telf.: 91 649 37 99 • Fax: 91 687 66 16
info@guijarrohermanos.es

